





Produktbeschreibung Kette	28-31
Produktbeschreibung Kurbel / Motor.	32-33
Komplettpreise (16 mm) Höhe 80-250 cm	35
Komplettpreise (25 mm) Höhe 80-210 cm	36
Komplettpreise (25 mm) Höhe 220-350 cm	37
Komplettpreise (35 mm) Höhe 80-210 cm	38
Komplettpreise (35 mm) Höhe 220-350 cm	39

Basis Kette, Austritt seitlich

links

rechts




Produktbeschreibung

- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 oder 35 mm
- Lamellendicke 0,22 bzw. 0,24 mm
- Kettenbedienung, Kettenaustritt seitlich (15 mm Überstand)
- Bedienseite frei wählbar (links oder rechts)
- Kette transparent, weiß, grau oder schwarz
- Getriebe weiß, grau oder schwarz
- Ober-, Unterprofil und Endkappen werden farblich auf die Lamellenfarbe abgestimmt (siehe Farbübersicht Seite 6 und 7)
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung Wand- / Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis
- Abdunklung gegen Aufpreis (nur 25 mm Lamellen) (siehe Hinweise Seite 2)

Softline Kette, Austritt seitlich

links

rechts




Produktbeschreibung

- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 oder 35 mm
- Lamellendicke 0,22 bzw. 0,24 mm
- Kettenbedienung, Kettenaustritt seitlich (15 mm Überstand)
- Bedienseite frei wählbar (links oder rechts)
- Ober-, Unterprofil, Endkappen und Bedienelemente werden farblich auf die Lamellenfarbe abgestimmt (siehe Farbübersicht Seite 6 und 7)
- gewölbtes Oberprofil
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung Wand- / Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis
- Abdunklung gegen Aufpreis (nur 25 mm Lamellen) (siehe Hinweise Seite 2)



Softline-Jalousien sind nicht in jeder Farbe unserer Kollektion erhältlich.
(siehe Piktogramm auf den Kollektionsblättern)

Basis Kette, Austritt seitlich



Pakethöhen

Jalousiehöhe	Basis/Soft-line 16	Basis/Soft-line 25	Basis/Soft-line 35
100 cm	8,0 cm	8,0 cm	7,5 cm
150 cm	11,0 cm	10,0 cm	9,0 cm
200 cm	13,5 cm	12,0 cm	10,5 cm
250 cm	16,0 cm	14,0 cm	12,0 cm
300 cm	18,5 cm	16,0 cm	13,5 cm
350 cm	21,0 cm	18,0 cm	15,0 cm

Größenbereich / Bedienung

- min. Breite **41 cm** bei einer max. Höhe von **350 cm**
- min. Breite **31 cm** bei einer max. Höhe von **175 cm**




16 mm Lamellen	max. Fläche	5 m ²
	max. Breite	230 cm
	max. Höhe	250 cm

25 mm Lamellen	max. Fläche	5 m ²
	max. Breite	250 cm
	max. Höhe	350 cm

35 mm Lamellen	max. Fläche	5 m ²
	max. Breite	250 cm
	max. Höhe	350 cm


Softline Kette, Austritt seitlich



Bestellangaben

Standardausführung

1. Breite
2. Höhe
3. Lamellen-Farbnummer
4. Lamellenbreite 25 mm
5. Bedienvariante
6. Getriebefarbe weiß
7. Kettenfarbe transparent
8. Bediensseite rechts
9. Bedienlänge ca. ¾ der Höhe
10. Befestigung Wand-/Deckenträger
11. Pendelsicherung keine




basis / softline


jalousien

Basis Kette, Austritt vorn

links



rechts



Produktbeschreibung



- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 oder 35 mm
- Lamellendicke 0,22 bzw. 0,24 mm
- Kettenbedienung, Kettenaustritt vorn
- Bedienseite frei wählbar (links oder rechts)
- Kette transparent, weiß, grau oder schwarz
- Getriebe weiß, grau oder schwarz
- Ober-, Unterprofil und Endkappen werden farblich auf die Lamellenfarbe abgestimmt (siehe Farbübersicht Seite 6 und 7)
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung Wand- / Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis
- Abdunklung gegen Aufpreis (nur 25 mm Lamellen) (siehe Hinweise Seite 2)

Softline Kette, Austritt vorn

links




rechts



Produktbeschreibung

- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 oder 35 mm
- Lamellendicke 0,22 bzw. 0,24 mm
- Kettenbedienung, Kettenaustritt vorn
- Bedienseite frei wählbar (links oder rechts)
- Ober-, Unterprofil, Endkappen und Bedienelemente werden farblich auf die Lamellenfarbe abgestimmt (siehe Farbübersicht Seite 6 und 7)
- gewölbtes Oberprofil
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung Wand- / Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis
- Abdunklung gegen Aufpreis (nur 25 mm Lamellen) (siehe Hinweise Seite 2)

Basis Kette, Austritt vorn



Pakethöhen

Jalousiehöhe	Basis/Soft- line 16	Basis/Soft- line 25	Basis/Soft- line 35
100 cm	8,0 cm	8,0 cm	7,5 cm
150 cm	11,0 cm	10,0 cm	9,0 cm
200 cm	13,5 cm	12,0 cm	10,5 cm
250 cm	16,0 cm	14,0 cm	12,0 cm
300 cm	18,5 cm	16,0 cm	13,5 cm
350 cm	21,0 cm	18,0 cm	15,0 cm

Größenbereich / Bedienung


- min. Breite **41 cm** bei einer max. Höhe von **350 cm**
- min. Breite **36 cm** bei einer max. Höhe von **175 cm**



Kettenaustritt
vorn
(Fläche max. 3,5 m²)


16 mm Lamellen	max. Fläche	3,5 m²
	max. Breite	230 cm
	max. Höhe	250 cm
25 mm Lamellen	max. Fläche	3,5 m²
	max. Breite	250 cm
	max. Höhe	350 cm
35 mm Lamellen	max. Fläche	3,5 m²
	max. Breite	250 cm
	max. Höhe	350 cm

Softline Kette, Austritt vorn



Bestellangaben

	Standardausführung
1. Breite	
2. Höhe	
3. Lamellen-Farbnummer	
4. Lamellenbreite	25 mm
5. Bedienvariante	
6. Getriebefarbe	weiß
7. Kettenfarbe	transparent
8. Bedienseite	rechts
9. Bedienlänge	ca. ¼ der Höhe
10. Befestigung	Wand-/Deckenträger
11. Pendelsicherung	keine



kein seitlicher Überstand

basis / softline


jalousien

Basis Kurbel

links



rechts




Produktbeschreibung


- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 oder 35 mm
- Lamellendicke 0,22 bzw. 0,24 mm
- Kurbelbedienung
- Bedienseite frei wählbar (links oder rechts)
- Bedienelemente silber - grau
- Ober-, Unterprofil und Endkappen werden farblich auf die Lamellenfarbe abgestimmt (siehe Farbübersicht Seite 6 und 7)
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung Wand- / Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis
- Abdunklung gegen Aufpreis (nur 25 mm Lamellen) (siehe Hinweise Seite 2)

Basis / Softline Motor

links



rechts




Produktbeschreibung

- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 oder 35 mm
- Lamellendicke 0,22 bzw. 0,24 mm
- Motorbedienung
- Motor innerhalb des Oberprofils
- Gleichstrommotor 24 V, Leistungsaufnahme ca. 20 W, Netzteil 230 V / 24 V notwendig
- Kabelaustritt frei wählbar (links oder rechts)
- Ober-, Unterprofil und Endkappen werden farblich auf die Lamellenfarbe abgestimmt (siehe Farbübersicht Seite 6 und 7)
- gewölbtes Oberprofil (Softline)
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung Wand- / Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis
- Abdunklung gegen Aufpreis (nur 25 mm Lamellen) (siehe Hinweise Seite 2)



Softline-Jalousien sind nicht in jeder Farbe unserer Kollektion erhältlich.
(siehe Piktogramm auf den Kollektionsblättern)

Basis Kurbel



Pakethöhen

Jalousiehöhe	Basis/Soft-line 16	Basis/Soft-line 25	Basis/Soft-line 35
100 cm	8,0 cm	8,0 cm	7,5 cm
150 cm	11,0 cm	10,0 cm	9,0 cm
200 cm	13,5 cm	12,0 cm	10,5 cm
250 cm	16,0 cm	14,0 cm	12,0 cm
300 cm	18,5 cm	16,0 cm	13,5 cm
350 cm	21,0 cm	18,0 cm	15,0 cm

Größenbereich / Bedienung

Kurbel

– min. Breite **41 cm**

16 mm Lamellen	max. Fläche	4 m ²
	max. Breite	230 cm
	max. Höhe	250 cm


25 mm Lamellen	max. Fläche	6 m ²
	max. Breite	250 cm
	max. Höhe	350 cm

35 mm Lamellen	max. Fläche	6 m ²
	max. Breite	250 cm
	max. Höhe	350 cm

Bedienlänge Kurbel

bis max. 3 m frei wählbar

Basis / Softline Motor



Motor (24 V)

– min. Breite **61 cm** bei einer max. Höhe von **350 cm**

– min. Breite **56 cm** bei einer max. Höhe von **175 cm**

16 mm Lamellen	max. Fläche	5 m ²
	max. Breite	230 cm
	max. Höhe	250 cm

25 mm Lamellen	max. Fläche	5 m ²
	max. Breite	250 cm
	max. Höhe	350 cm

35 mm Lamellen	max. Fläche	5 m ²
	max. Breite	250 cm
	max. Höhe	350 cm

Bestellangaben

	Standardausführung
1. Breite	
2. Höhe	
3. Lamellen-Farbnr.	
4. Lamellenbreite	25 mm
5. Bedienvariante	
6. Bedienseite	rechts
(7. Bedienlänge)	(ca. ¾ der Höhe)
8. Pendelsicherung	keine
9. Befestigung	Wand- / Deckenträger
(10. Zubehör)	(Inbetriebnahmekabel)
	(Aufpreis)

Komplettpreise mit 16 mm Lamellen


bis Höhe 250 cm

Preise in EUR pro Jalousie

Breite →		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm			Aufpreis Pendel- sicherung
Höhe ↓	PG																					
	Leiterkordeln																					
	Träger																					
80 cm	1	104	111	117	126	133	140	146	153	159	165	181	187	193	200	206	213	226	232			15
	2	129	139	147	158	167	175	183	192	200	209	225	233	243	251	259	268	282	291			
90 cm	1	109	115	122	132	140	148	153	160	167	174	189	196	203	209	217	224	237	243			15
	2	136	144	153	166	175	184	193	202	212	220	237	246	255	265	274	283	298	306			
100 cm	1	113	120	127	138	145	153	160	167	175	182	198	205	213	220	227	234	248	256			15
	2	142	151	162	174	183	193	202	213	222	231	250	259	268	278	288	297	313	322			
110 cm	1	117	124	133	144	151	159	166	175	183	190	206	215	222	230	237	245	260	267			16
	2	148	158	168	182	192	202	212	222	232	243	261	271	282	292	301	312	328	338			
120 cm	1	121	129	138	149	157	165	174	182	190	198	215	223	232	240	249	257	271	279			16
	2	155	165	175	190	200	211	222	232	244	254	273	284	294	305	316	327	344	354			
130 cm	1	125	134	143	154	163	172	181	189	198	207	224	232	241	250	259	267	282	291			17
	2	160	172	183	198	208	220	231	243	254	266	285	297	307	319	330	342	359	371			
140 cm	1	129	139	148	160	170	179	187	196	206	215	232	241	251	260	269	278	294	303			17
	2	166	179	190	205	217	229	240	253	265	277	297	308	321	332	344	357	374	387			
150 cm	1	134	143	153	165	175	185	194	205	214	223	241	251	260	270	279	290	305	314			17
	2	173	185	197	213	225	238	251	263	276	288	308	321	334	346	359	371	390	402			
160 cm	1	138	148	158	171	181	191	201	212	221	231	250	260	270	281	290	300	316	327			17
	2	179	191	205	221	234	247	260	274	286	299	321	334	346	360	373	386	405	418			
170 cm	1	142	152	162	177	187	197	208	219	229	240	259	269	279	290	301	311	328	338			18
	2	185	198	212	229	243	257	269	283	297	311	332	346	360	374	388	400	420	434			
180 cm	1	146	157	168	182	193	203	215	226	237	248	267	278	289	300	311	322	339				18
	2	191	205	219	237	251	265	280	293	308	322	344	359	373	386	401	415	436				
190 cm	1	150	161	173	187	199	211	222	233	245	256	275	288	299	310	322	333					18
	2	197	212	227	244	259	274	289	304	319	334	357	371	385	400	415	430					
200 cm	1	154	167	178	193	205	217	229	241	253	264	285	296	308	321	332						18
	2	203	219	234	252	268	283	298	314	329	345	368	383	399	414	430						
210 cm	1	158	171	183	198	211	223	235	248	260	273	293	305	318	330							19
	2	209	225	241	260	276	292	308	324	340	355	380	396	412	428							
220 cm	1	162	176	188	205	217	229	243	255	268	281	302	314	328								19
	2	216	232	249	268	284	301	317	335	351	367	392	408	424								
230 cm	1	167	180	193	210	223	236	250	262	276	289	310	324									20
	2	221	239	256	276	293	311	327	344	361	378	404	421									
240 cm	1	171	185	198	215	229	243	256	270	284	297	320										20
	2	227	245	263	284	301	319	337	354	373	390	415										
250 cm	1	175	189	204	221	234	249	263	278	291	305	328										20
	2	234	252	271	291	309	328	346	365	383	401	428										

Maßanfertigung – Zwischengrößen zum nächsthöheren Staffelpreis

Farbwechsel



Aufpreis
10,00 €

Kurbel (nur Basis)

Kurbel nicht abnehmbar



Aufpreis	
100 cm	110,00 €
150 cm	114,00 €
200 cm	118,00 €
250 cm	122,00 €
300 cm	126,00 €

Motor

24-V-Motor



Aufpreis
auf Anfrage

basis / softline

jalousien

Komplettpreise mit 25 mm Lamellen

bis Höhe 210 cm


Preise in EUR pro Jalousie

Höhe ↓	Breite →		PG	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	Aufpreis Pendel- sicherung
	Leiterkordeln	Träger		2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	
80 cm	1	86	92	99	108	114	121	127	133	140	146	160	167	173	180	186	192	205	211	217	224	224	15	
	2	103	112	120	132	140	150	158	167	176	184	201	209	219	227	236	244	259	267	276	284	284	15	
90 cm	1	89	95	103	112	119	125	132	139	146	152	167	173	181	187	194	200	213	220	227	233	233	15	
	2	107	117	126	138	147	156	166	175	184	192	209	219	228	237	246	255	271	280	289	298	298	15	
100 cm	1	92	100	107	117	123	130	138	145	151	158	173	181	187	194	201	208	222	228	235	242	242	15	
	2	112	121	132	144	153	163	173	182	192	201	219	228	238	247	256	268	282	291	302	311	311	15	
110 cm	1	96	104	111	121	128	136	143	150	157	164	180	187	194	201	208	216	229	237	244	251	251	15	
	2	117	127	136	150	160	169	179	190	200	209	228	238	247	258	268	277	294	304	314	323	323	15	
120 cm	1	100	108	115	125	133	141	148	155	163	171	186	194	201	208	217	224	237	245	253	260	260	16	
	2	121	132	142	155	166	176	186	197	207	219	237	247	258	268	278	289	305	315	326	336	336	16	
130 cm	1	104	111	119	129	138	146	153	161	170	177	193	200	208	217	224	232	245	254	262	269	269	16	
	2	126	136	148	161	173	183	194	205	215	227	245	256	267	278	289	300	317	328	338	350	350	16	
140 cm	1	107	115	123	134	143	151	158	166	175	183	199	207	216	224	232	239	254	262	270	278	278	16	
	2	130	141	152	167	178	190	201	213	223	235	254	266	277	289	300	312	328	340	351	363	363	16	
150 cm	1	110	119	127	139	147	155	164	173	181	189	206	214	223	231	239	248	262	270	279	288	288	18	
	2	134	147	158	173	184	197	208	220	231	244	263	275	286	299	311	322	341	352	364	375	375	18	
160 cm	1	114	122	131	143	152	160	170	178	187	195	211	221	229	238	247	256	270	279	288	297	297	18	
	2	139	151	164	178	191	204	215	228	239	252	273	284	297	309	321	334	352	364	376	389	389	18	
170 cm	1	117	126	136	147	156	165	175	183	192	201	219	227	236	245	255	263	278	288	297	305	305	18	
	2	143	156	168	184	197	209	222	235	247	260	282	294	307	320	332	345	364	376	389	402	402	18	
180 cm	1	121	130	140	152	161	171	180	189	198	208	225	234	243	253	262	271	287	296	305	314	314	18	
	2	148	160	174	190	204	216	230	243	255	269	290	304	316	330	343	355	375	388	402	414	414	18	
190 cm	1	124	134	144	156	165	176	185	194	205	214	231	241	251	260	269	279	295	304	314	324	324	19	
	2	152	166	180	196	209	223	237	251	263	277	299	313	327	339	353	367	387	400	414	427	427	19	
200 cm	1	127	138	148	160	171	180	190	200	210	220	237	248	258	267	277	287	303	313	323	333	333	19	
	2	157	171	185	201	216	230	244	258	271	286	308	322	336	350	365	378	398	412	426	441	441	19	
210 cm	1	131	142	152	165	175	185	195	206	216	226	244	255	264	274	285	295	311	322	332	342	342	19	
	2	162	175	190	207	222	237	251	266	280	294	317	331	346	360	375	390	410	425	438	453	453	19	

Maßanfertigung – Zwischengrößen zum nächsthöheren Staffelpreis

Kurbel (nur Basis)

Kurbel nicht abnehmbar



Aufpreis

100 cm	110,00 €
150 cm	114,00 €
200 cm	118,00 €
250 cm	122,00 €
300 cm	126,00 €

Komplettpreise mit 25 mm Lamellen


bis Höhe 350 cm

Preise in EUR pro Jalousie

Höhe ↓	Breite →		PG	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	Aufpreis Pendel- sicherung
	Leiterkordeln	Träger																						
220 cm	1	135	145	156	170	180	190	200	211	222	232	251	261	271	282	293	303	319	330	340	350			19
	2	166	181	196	214	229	243	258	273	288	303	325	340	355	370	385	400	421	436	451	466			
230 cm	1	139	149	160	174	185	195	206	217	227	239	257	268	278	290	300	310	328	338	349	360			20
	2	170	186	201	220	235	250	266	281	296	312	335	350	366	381	397	412	433	449	464	479			
240 cm	1	142	153	164	178	189	200	212	222	233	245	263	274	286	297	307	319	336	347	358	369			20
	2	174	190	206	225	240	257	273	289	304	320	344	360	375	391	407	423	444	460	476	492			
250 cm	1	146	157	169	183	194	206	217	228	240	251	270	282	293	304	316	327	344	356	367				20
	2	179	195	212	231	247	263	280	296	312	329	353	369	385	401	417	434	457	473	489				
260 cm	1	149	160	173	187	198	210	222	233	245	257	276	288	300	311	323	334	352	364					20
	2	183	201	217	237	253	270	286	304	320	337	361	378	396	412	429	445	468	484					
270 cm	1	152	164	177	191	203	215	227	239	251	263	283	295	306	319	331	342	361						21
	2	188	205	222	243	260	277	294	311	328	345	370	388	405	422	439	457	480						
280 cm	1	156	169	180	195	208	220	232	245	257	269	289	301	313	326	338	351							21
	2	193	210	228	248	266	283	301	319	336	354	380	397	415	432	450	468							
290 cm	1	159	172	184	200	213	225	237	250	262	276	296	308	321	333	345								21
	2	197	214	233	254	273	290	308	327	344	362	389	406	424	443	461								
300 cm	1	163	176	188	205	217	230	243	256	268	282	302	314	328	340	354								21
	2	202	220	239	260	278	297	315	334	352	370	398	416	435	453	472								
310 cm	1	167	180	192	209	222	235	248	261	275	287	308	322	335	347									22
	2	206	225	243	266	284	304	322	342	360	380	406	426	444	463									
320 cm	1	170	183	196	213	226	240	253	266	280	293	314	328	341										22
	2	210	229	249	271	291	311	330	349	368	388	415	435	454										
330 cm	1	174	187	200	218	231	245	259	273	286	299	322	335	348										22
	2	214	235	255	277	297	317	337	357	376	397	424	444	463										
340 cm	1	177	191	205	222	236	250	264	278	292	305	328	342											22
	2	219	240	259	283	304	323	344	365	384	405	434	453											
350 cm	1	181	194	209	226	241	255	269	284	297	312	334	348											22
	2	224	244	265	289	309	330	351	372	392	413	442	462											

Maßanfertigung – Zwischengrößen zum nächsthöheren Staffelpreis

Farbwechsel



Aufpreis
10,00 €

Motor


24-V-Motor



Aufpreis
auf Anfrage

Abdunklung

nicht für Pendelsicherung



Aufpreis
18,00 €

basis / softline

jalousien

Komplettpreise mit 35 mm Lamellen

bis Höhe 210 cm


Preise in EUR pro Jalousie

Höhe ↓	Breite →		PG	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	Aufpreis Pendel- sicherung		
	Leiterkordeln	Träger		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5		4	
80 cm	1	84	89	95	104	110	116	121	127	132	139	152	158	164	169	175	181	193	198	204	210	215	225	231	245	15
	2	101	107	114	124	130	137	144	151	158	165	178	185	192	199	206	213	225	231	238	245	250	257	267	277	
90 cm	1	86	92	99	108	114	120	126	132	139	145	159	165	170	176	183	189	201	207	213	220	225	235	249	257	15
	2	104	111	118	129	136	143	150	156	165	171	186	193	200	208	215	222	235	242	249	257	267	277	287	297	
100 cm	1	89	95	103	112	118	124	131	138	144	151	165	171	178	185	191	197	209	216	223	229	235	245	260	267	15
	2	107	116	122	133	140	148	155	163	171	178	194	201	209	216	224	231	245	252	260	267	277	287	297	307	
110 cm	1	92	99	106	116	122	129	137	143	150	156	171	179	185	192	199	205	219	225	232	239	245	255	270	279	15
	2	111	119	127	138	146	154	162	170	177	185	201	209	217	225	233	242	256	264	271	279	287	297	307	317	
120 cm	1	95	103	110	119	126	133	141	148	155	162	178	185	192	199	206	214	227	234	241	248	255	265	280	288	16
	2	114	124	132	143	151	160	168	176	184	193	209	217	225	235	243	251	265	274	282	290	298	308	318	328	
130 cm	1	97	106	113	123	131	139	146	154	161	168	185	192	199	206	215	222	235	243	250	258	265	275	290	298	16
	2	118	127	136	147	156	165	174	183	191	200	217	225	235	243	252	261	275	284	292	302	312	322	332	342	
140 cm	1	101	109	116	127	136	143	151	159	166	175	191	198	206	215	222	230	244	251	260	268	275	285	300	308	16
	2	122	132	140	152	161	170	179	189	198	207	224	233	243	252	261	270	285	295	304	313	323	333	343	353	
150 cm	1	104	112	120	131	140	148	156	164	173	181	197	205	214	222	230	238	253	261	269	277	285	295	310	318	18
	2	126	135	144	158	167	176	186	196	205	214	232	242	251	261	270	279	296	305	314	325	335	345	355	365	
160 cm	1	106	115	123	136	144	152	161	170	178	187	203	213	221	229	238	247	261	270	278	288	297	307	317	327	18
	2	129	139	149	162	171	182	192	201	212	222	239	250	260	269	279	290	305	315	326	336	346	356	366	376	
170 cm	1	109	118	127	139	148	157	166	175	184	193	209	219	228	237	245	255	270	278	288	297	307	317	327	337	18
	2	133	143	153	167	177	188	198	208	219	229	247	258	268	278	289	299	315	326	336	346	356	366	376	386	
180 cm	1	112	121	130	143	152	161	171	180	189	199	217	226	235	244	254	263	278	288	297	306	316	326	336	346	18
	2	136	147	158	171	182	193	204	215	225	236	255	266	276	288	298	309	326	336	346	356	366	376	386	396	
190 cm	1	115	124	135	147	156	166	176	186	195	205	223	232	242	252	262	271	287	297	306	316	326	336	346	356	19
	2	140	151	162	176	188	199	209	221	232	244	262	274	285	297	307	319	336	346	356	366	376	386	396	406	
200 cm	1	117	127	138	151	160	171	181	191	201	211	229	239	250	259	269	279	296	306	315	325	335	345	355	365	19
	2	143	155	166	181	192	205	216	228	239	251	270	282	293	305	316	328	345	358	369	381	391	401	411	421	
210 cm	1	120	130	141	154	165	176	186	196	207	217	235	245	257	267	277	288	304	314	325	335	345	355	365	375	19
	2	147	159	171	186	198	209	222	234	246	258	278	290	301	314	325	338	356	368	380	392	404	416	428	440	

Maßanfertigung – Zwischengrößen zum nächsthöheren Staffelpreis

Kurbel (nur Basis)

Kurbel nicht abnehmbar



Aufpreis

100 cm	110,00 €
150 cm	114,00 €
200 cm	118,00 €
250 cm	122,00 €
300 cm	126,00 €

Komplettpreise mit 35 mm Lamellen


bis Höhe 350 cm

Preise in EUR pro Jalousie

Höhe ↓	Breite →																						Aufpreis Pendel- sicherung
	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm			
Leiterkordeln	PG		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
Träger			2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
220 cm	1	123	134	145	158	170	180	191	201	213	223	242	253	263	274	285	296	312	324	334	345	19	
	2	150	163	175	191	202	215	228	240	253	265	285	298	311	323	335	347	366	379	391	403		
230 cm	1	126	137	148	162	174	185	195	207	218	229	249	260	270	282	293	304	322	332	343	354	20	
	2	153	167	180	196	208	221	234	246	260	273	293	306	319	331	344	358	376	389	402	414		
240 cm	1	128	140	152	166	178	189	200	212	224	235	255	266	277	289	301	312	330	341	352	364	20	
	2	158	171	185	200	214	227	239	253	266	280	300	314	327	340	353	367	386	399	412	426		
250 cm	1	131	144	155	171	182	194	206	218	229	242	261	273	285	297	308	321	338	350	362	20		
	2	162	174	188	205	219	232	246	260	273	286	308	322	336	350	363	376	396	410	423			
260 cm	1	135	147	159	174	186	198	211	223	235	248	267	279	292	304	317	329	347	359	20			
	2	165	179	193	209	224	238	252	266	280	294	316	330	344	358	373	386	406	420				
270 cm	1	138	150	162	178	190	203	216	228	241	253	274	287	299	311	324	337	356	21				
	2	168	182	197	214	229	244	258	273	286	301	323	338	353	367	382	396	417					
280 cm	1	140	153	165	182	194	208	221	233	247	259	281	293	306	320	332	345	21					
	2	172	187	202	220	235	248	263	278	293	308	331	346	361	376	391	406						
290 cm	1	143	156	170	186	199	213	225	239	252	265	287	300	313	327	340	21						
	2	175	190	206	224	239	254	270	285	300	315	339	354	369	384	400							
300 cm	1	146	159	173	189	203	217	230	245	258	271	293	307	321	334	347	21						
	2	179	195	210	229	245	260	276	291	307	323	346	362	378	393	409							
310 cm	1	148	162	177	193	208	221	235	250	263	278	300	313	328	341	22							
	2	182	198	214	234	250	266	282	298	314	330	354	370	386	403								
320 cm	1	151	165	180	197	212	226	241	255	269	284	306	321	335	22								
	2	186	203	219	238	255	271	288	305	321	337	362	378	394									
330 cm	1	154	169	184	201	216	230	246	260	275	290	312	327	342	22								
	2	189	206	224	243	260	277	293	311	328	345	369	386	404									
340 cm	1	157	172	187	206	220	235	251	265	281	296	319	334	22									
	2	193	210	228	248	266	283	300	317	335	352	377	394										
350 cm	1	159	175	190	209	224	240	255	270	286	301	325	340	22									
	2	197	214	232	253	270	289	306	323	342	359	384	403										

Maßanfertigung – Zwischengrößen zum nächsthöheren Staffelpreis

Farbwechsel




Aufpreis

10,00 €

Motor

24-V-Motor



Aufpreis

auf Anfrage


basis / softline

jalousien


Wand- / Deckenträger mit Schnellspannung

Standard

(A) für Basis




(B) für Softline




Metall		1 Stück	
silber	(A) 603 001 241		2,10 €
silber	(B) 603 041 241		2,30 €

Deckenträger mit Schnellspannung

(A) für Basis




(B) für Softline



Metall		1 Stück	
silber	(A) 603 000 241		2,00 €
silber	(B) 603 040 241		2,15 €


Klickträger



Metall - Kunststoff		1 Stück	
silber - weiß	603 004 241		2,10 €

Deckenträger für Verbundfenster

Standard




Metall		1 Stück	
	603 006 200		1,80 €

Träger für Verbundfenster

Achslagerdeckel notwendig

⚠ für Softline nicht geeignet




Metall		1 Stück	
silber	603 008 241		0,60 €

Achslagerdeckel

für Verbundfenster

⚠ für Softline nicht geeignet



Metall		1 Stück	
silber	600 700 341		0,50 €

Universalset Metall

für Pendelsicherung

2 Montagewinkel, 2 Halteplatten, 4 Schrauben

⚠ für 50 mm Lamellen nicht geeignet

Rahmenmontage

Glasleistenmontage



Metall		1 Set	
silber	603 161 241		6,10 €

Universalset Kunststoff


Standard, für Pendelsicherung

2 Montagewinkel, 2 Spannschuhe, 2 Nippel, 4 Schrauben

⚠ für 50 mm Lamellen nicht geeignet

Rahmenmontage

Glasleistenmontage




Kunststoff - Metall		1 Set	
transparent - silber	603 165 100		5,30 €

Klemmträger »Schnellspannung«

Klemmbereich 5-30 mm

⚠ für Softline nicht geeignet




Kunststoff - Metall		1 Stück
weiß - silber	603 007 241	6,10 €

Klemmträger »smart Schnellspannung«


Klemmbereich 5-24 mm

⚠ für Softline nicht geeignet




Kunststoff - Metall		1 Stück
weiß - silber	603 009 101	3,95 €

Klemmträger »universal«

Hinweis: Träger nicht mittig montierbar
Klemmbereich 5-26 mm

Wand- / Deckenträger
ist Bestandteil der Jalousie


Kunststoff - Metall		1 Stück
weiß - weiß	603 097 201	3,70 €
braun - braun	603 097 220	3,70 €
weiß - silber	603 097 241	2,80 €

Klemmträger »smart Langloch«

Hinweis: Träger nicht mittig montierbar
Klemmbereich 5-24 mm

Wand- Deckenträger
ist Bestandteil der Jalousie


Kunststoff - Metall		1 Stück
weiß	603 099 101	3,45 €

Klemmträger »Stelling«

für Pendelsicherung
Klemmbereich 5-26 mm


Kunststoff - Metall		1 Stück
weiß - weiß	603 170 201	4,60 €
braun - braun	603 170 220	4,60 €


Klemmträger »smart Stelling«

für Pendelsicherung
Klemmbereich 5-24 mm


Kunststoff - Metall		1 Stück
weiß - silber	603 172 101	3,55 €


Winkel mit Stelling

⚠ für 50 mm Lamellen nicht geeignet



Kunststoff		1 Stück
transparent	603 163 100	3,05 €

Spannschuh mit Stelling



Metall		1 Stück
weiß	603 155 201	1,90 €
braun	603 155 220	1,90 €
silber	603 155 241	1,50 €